分类号: TV143 密级: 公开

夏大 学

硕士学位论文

宁夏大学研究生学位论文 IAT_EX 模板 使用示例文档 v2.0.0

某某某
12022000000
某某某 教授
某某某 教授
土木与水利工程学院
水利工程
水力学及河流动力学
工学硕士

2025年6月

A Dissertation Submitted to Ningxia University for the Degree of Master

An Introduction to IAT_EX Thesis Template of Ningxia University v2.0.0

Author : Zhang San Supervisor : Prof. Li Si

School of Civil and Hydraulic Engineering

Ningxia University

Yinchuan, P.R. China

June 2025

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立 进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文不 包含其他个人或集体已发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出贡 献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本 人承担。

论文作者签名:

签字日期: 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解宁夏大学有关保留、使用学位 论文的规定:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复 印件和电子版;允许本学位论文被查阅和借阅;学校可以将本学位论文 的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于:保密口 在 年解密后适用本授权书

不保密 □

论文作者签名:

导师签名:

签字日期: 年月日 签字日期: 年月日

摘要

学位论文是研究生从事科研工作的成果的主要表现,集中表明了作者在研究工作中获得的新的发明、理论或见解,是研究生申请硕士或博士学位的重要依据,也是 科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。

为了提高研究生学位论文的质量,做到学位论文在内容和格式上的规范化与统 一化,特制作本模板。

关键词:学位论文,论文格式,规范化,模板

Abstract

As a primary means of demonstrating research findings for postgraduate students, dissertation is a systematic and standardized record of the new inventions, theories or insights obtained by the author in the research work. It can not only function as an important reference when students pursue further studies, but also contribute to scientific research and social development.

This template is therefore made to improve the quality of postgraduates' dissertations and to further standardize it both in content and in format.

Key words: dissertation, dissertation format, standardization, template

目	录

摘星	要 ······ I
Abstr	act ······II
第1]	章 绪论
1.	1 引言
	1.1.1 三级标题
1.	2 本文研究主要内容
1.	3 本文研究意义
1.	4 本章小结
第2章	章 格式要求
2.	1 论文正文
2.	2 字数要求
	2.2.1 硕士论文要求 2
	2.2.2 博士论文要求
2.	3 其他要求
	2.3.1 页面设置
	2.3.2 字体
2.	4 本章小结
第3章	章 图表、公式格式······4
3.	1 图表格式4
3.	2 公式格式
3.	3 插图示例
3.	4 表格示例
3.	5 算法示例
3.	6 本章小结
第4章	章 结论与展望
4.	1 主要结论
4.	2 研究展望 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

目录

4.3	3	创新之处 ······	8
参考文	て南	犬	9
附录 A	4	补充内容	0
致 谢	甘・		2
攻读学	赵	立期间发表的相关学术成果	3

第1章 绪论

1.1 引言

学位论文[1]

1.1.1 三级标题

•••••

1.2 本文研究主要内容

本文……

1.3 本文研究意义

本文……

1.4 本章小结

本文……

第2章 格式要求

2.1 论文正文

论文正文是主体,一般由标题、文字叙述、图、表格和公式等部分构成[1]。一 般可包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法,经过整理加工的实验结果分析 和讨论,与理论计算结果的比较以及本研究方法与已有研究方法的比较等,因学科性 质不同可有所变化。

论文内容一般应由十个主要部分组成,依次为: 1. 封面, 2. 中文摘要, 3. 英文 摘要, 4. 目录, 5. 符号说明, 6. 论文正文, 7. 参考文献, 8. 附录, 9. 致谢, 10. 攻读 学位期间发表的相关学术成果。

以上各部分独立为一部分,每部分应从新的一页开始。

2.2 字数要求

2.2.1 硕士论文要求

学术型论文不少于 30000 字;专业型论文不少于 30000 字。也可根据各学科自 定。

2.2.2 博士论文要求

不少于 80000 字。也可根据各学科自定。

2.3 其他要求

2.3.1 页面设置

页边距: 上 3cm, 下 3cm, 左 3cm, 右 2.5cm, 装订线靠左 0.5cm 位置。

页眉: 2.5cm。页脚: 2.5cm。

页眉从摘要页开始到论文最后一页均需设置。页眉内容: 左对齐为"宁夏大学博 士学位论文"或"宁夏大学硕士学位论文", 右对齐为各章章名。页眉打印字号为5 号宋体, 页眉之下有一条下划线。

页码从摘要开始,前置部分(摘要,Abstract,目录等)用大写罗马数字(I,II, III,……)连续编排。正文部分从引言(或绪论)的首页开始,作为第1页,并从右 页起页,按阿拉伯数字(1,2,3,……)从1开始连续编排直到文末。页码必须统 一标注在每页页脚中部,采用Times New Roman,小五号居中书写。页码数字两侧不

2

要加"一"等修饰线。力求不出空白页,如有仍应以右页作为单页页码。

2.3.2 字体

英文与数字字体要求为 Times New Roman。如果英文与数字夹杂出现在黑体中 文中,则将英文与数字采用 Times New Roman 字体再加粗。

2.4 本章小结

本章介绍了 ……

第3章 图表、公式格式

3.1 图表格式

图、表名中英文对照使用 \bicaption 命令来处理。




Figure 3-1 The change of water absorption rate with time

注:如有需要可对图片进行注释说明,可省略。 资料来源:如需对图片来源进行说明,请参照此格式,可省略。

表 3-1 高频感应加热的基本参数

感应频率 (kHz)	感应发生器功率 (%×80kW)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65

Table 3-1 XXXX

注: 如有需要可对表格进行注释说明,可省略。

资料来源:如需对表格来源进行说明,请参照此格式,可省略。

3.2 公式格式

$$\sigma_{2C} = \frac{1 + 3.65\alpha}{(1+\alpha)^2} f'_C \tag{3-1}$$

3.3 插图示例

图片通常在 figure 环境中使用 \includegraphics 插入,如图 3-2 的源代码。 建议矢量图片使用 PDF 格式,比如数据可视化的绘图;照片应使用 JPG 格式;其他 的栅格图应使用无损的 PNG 格式。注意,LaTeX 不支持 TIFF 格式; EPS 格式已经过 时。




Figure 3-2 XXX

若图或表中有附注,采用英文小写字母顺序编号,附注写在图或表的下方。国外 的期刊习惯将图表的标题和说明文字写成一段,需要改写为标题只含图表的名称,其 他说明文字以注释方式写在图表下方,或者写在正文中。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时,各分图分别以 (a)、(b)、(c)..... 作为 图序,并须有分图题。推荐使用 subcaption 宏包来处理,比如图 3-3(a) 和图 3-3(b)。

3.4 表格示例

表应具有自明性。为使表格简洁易读,尽可能采用三线表,如表 3-2。三条线可以使用 booktabs 宏包提供的命令生成。

表格如果有附注,尤其是需要在表格中进行标注时,可以使用 threeparttable 宏包。研究生要求使用英文小写字母 a、b、c·····顺序编号,本科生使用圈码①、②、③ ······编号。




Figure 3-3 XXX

表 3-2 三线表示例

Table 3-2 XXX

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件,包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

表 3-3 带附注的表格示例

Table 3-3 XXX

文件名	描述
thuthesis.dtx ^a	模板的源文件,包括文档和注释
thuthesis.cls ^b	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

^a 可以通过 xelatex 编译生成模板的使用说明文档;使用 xetex 编译 thuthesis.ins 时则会从.dtx 中去除掉文档和注释,得到精简的.cls 文件。

^b 更新模板时,一定要记得编译生成.cls 文件,否则编译 论文时载入的依然是旧版的模板。

如某个表需要转页接排,可以使用 longtable 宏包,需要在随后的各页上重复表的编号。编号后跟表题(可省略)和"(续)",置于表上方。续表均应重复表头。

表 3-4 跨页长表格的表题

表头1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 1			
Row 2			
Row 3			
Row 4			
Row 5			
Row 6			
Row 7			
Row 8			
Row 9			
Row 10			

Table 3-4 XXX

3.5 算法示例

算法环境可以使用 algorithms 或者 algorithm2e 宏包。

```
算法 3.1 Calculate y = x^n
输入: n \ge 0
输出: y = x^n
y \leftarrow 1
X \leftarrow x
N \leftarrow n
while N \ne 0 do
if N is even then
X \leftarrow X \times X
N \leftarrow N/2
else {N is odd}
y \leftarrow y \times X
N \leftarrow N - 1
end if
end while
```

3.6 本章小结

本章介绍了 ……

第4章 结论与展望

4.1 主要结论

本文主要……

4.2 研究展望

更深入的研究 ……

4.3 创新之处

•••••

参考文献

[1] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. 清华大学学报: 自然科 学版, 1994, 34(2): 1-7.

附录 A 补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性 的资料,例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等,是论文主体的补充内容, 可根据需要设置。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号,与正文分开,一律用阿 拉伯数字编码,但在数码前冠以附录的序号,例如"图 A-1","表 A-1","式 (A-1)" 等。

A.1 插图




图 A-1 附录中的图片示例

A.2 表格

表 A-1 附录中的表格示例

thuthesis.dtx模板的源文件,包括文档和注释thuthesis.cls模板文件thuthesis-*.bstBibTeX 参考文献表样式文件thuthesis-*.bbxBibLaTeX 参考文献表样式文件thuthesis-*.cbxBibLaTeX 引用样式文件	文件名	描述
	thuthesis.cls thuthesis-*.bst thuthesis-*.bbx	模板文件 BibTeX 参考文献表样式文件 BibLaTeX 参考文献表样式文件

A.3 数学表达式

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k)$$
(A-1)

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和水利系 ×× 教授对本人的精心指导。他们的言传身教将 使我终生受益。

在中国水利水电科学研究院进行九个月的合作研究期间,承蒙 ×× 教授热心指导 与帮助,不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授,以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持!

本课题承蒙国家自然科学基金资助,特此致谢。

攻读学位期间发表的相关学术成果

学术论文:

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利:

[3] 发明人, 永动机 [P], 专利申请号 202510149890.0.

主持/参与科研项目:

[4] 项目来源,项目号,项目名称,起止时间.